

1. 念珠菌測試有甚麼優點呢?

- 以 ELISA 程序準確測量體內 IgG、IgA、IgM 免疫球蛋白的數量
- 只需數滴血便可 - 使用採血紙片
- 所有數據由美國實驗室進行分析
- 測試報告附加詳盡的資料

2. 念珠菌感染不是只會在女性身上出現嗎?

這是一個常見的誤解。儘管念珠菌陰道炎在女性身上非常常見，但這並不是念珠菌感染在身體出現的唯一形式。常見的念珠菌感染還包括香港腳、錢癬、鵝口瘡(飛滋)、股癬，和其他真菌性皮膚過敏。它可能是大多數人感到渾身不適的成因。

3. 念珠菌測試適合任何年齡的人士嗎?

成年人及小孩均可接受這項測試。念珠菌由我們出生開始便持續存在我們的身體。一些研究指出接近 9 成的 6 個月大嬰兒都會帶有念珠菌，而幾乎所有成年人更會帶有念珠菌。一般情況下，嬰兒在 6 個月大後便開始製造抗體，所以他們可以接受測試，找出念珠菌有沒有過度生長。

4. 完成這項需要多少血液呢?

需抽取 5 毫升血液。

5. 可以知道更多有關測試的準確性和特異性嗎?

- 準確值高於 85%!
- 運用嶄新的 ELISA 技術（免疫球蛋白吸附法），全自動的機械運作給予可靠的品質保證，能準確地為您找出身體免疫系統對念珠菌抗原所產生的抗體數量
- 所有的測試在美國政府認可之實驗室進行
- 樣本均進行兩次重複測試，以達致可靠和準確的結果
- 實驗室是得到 CLIA（美國臨床實驗室改進修正案）認可的一間獨立臨床實驗室，並獲 COLA（美國辦公室檢定委員會）認可。此外，實驗室更得到華盛頓州許可可在全球進行測試服務。



6. 如果我正在服用中藥和西藥，可否接受這項測試?

一般情況下，進行測試前不宜服用任何類固醇藥物（如可體松），因為類固醇藥物會抑制免疫系統，從而降低體內的抗體數量，導致報告未能反映身體的真實情況。我們建議在停止服用類固醇藥物後 3 星期再進行這項測試。類固醇藥膏則不會影響測試結果。

7. 念珠菌測試的報告將會提供甚麼資料呢?

念珠菌測試結果將顯示出您對不同測試物的數值和參考數值。

- IgM 免疫球蛋白: 現階段 / 早期感染
- IgG 免疫球蛋白: 過去，活躍或持續的感染
- IgA 免疫球蛋白: 黏膜感染
- 念珠菌抗原: 念珠菌感染，尤其是有免疫力低下的人

8. 如何控制念珠菌過度生長?

控制念珠菌感染需要花上大量的時間和耐性。如果您有急性念珠菌酵母感染，如陰道炎或香港腳，可以向醫生求診或尋找非處方抗真菌的產品以舒緩短暫病況。如果您患有慢性念珠菌感染，您可能需要遵循一個嚴格和健康的飲食，改變您的生活方式，服用抗真菌藥物和益生菌。您也可以考慮服用額外的草本營養補充劑以強化您的免疫系統。

當您收到測試報告後，我們會為您提供一些生活方式、飲食和補充的指引來控制過度生長的念珠菌。

Source and lab test service provider: HK Biotek

查詢

車小姐

Welspring 康泉

3622-1287 (中午 12 時後)

info@welspring.hk

香港皇后大道東 80 號堅雄商業大廈 3 樓 303 室